

VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN
op de R.K. Begraafplaats aan de Ceintuurbaan in de gemeente Deventer.

Deze voorschriften behoren tot artikel 37 van het Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen staande onder het bestuur van de Rooms Katholieke Heilige Lebuinus parochie gevestigd te Deventer, vastgesteld d.d.

Artikel 1

Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken met cijfers en letters aangegeven.

Artikel 2

Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.

Artikel 3

De toegestane maten van een grafsteen op de begraafplaats zijn:

Lengte 200 centimeter. Breedte 85 centimeter. Hoogte 120 centimeter.

Artikel 4

Het bestuur kan een afwijkend model toestaan, mits het ontwerp daarvan tevoren afzonderlijk is goedgekeurd. Grotere afmetingen dan in artikel 3 genoemd kunnen alleen verkregen worden door rechten te verkrijgen van twee grafnummers naast elkaar.

Artikel 5

Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen van het bestuur.

Artikel 6

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 1.20 meter.

Artikel 7

1. De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de beheerder.
 2. Op het strooiveld worden geen sierelementen zoals kunstbloemen, lampen etc. toegestaan zonder toestemming van de beheerder. Op de gedenksteen van het strooiveld worden uitsluitend standaardnaamplaatjes toegestaan welke worden aangebracht door of in opdracht van de beheerder. Na 2 jaar kunnen de naamplaatjes worden verwijderd.
 3. Afdekking van Urnkelders mag uitsluitend plaatsvinden met zwarte marmeren afdekplaten, te verzorgen door de beheerder.
- Bij en aan Urnkelders zijn geen sierelementen toegestaan zonder toestemming van de beheerder.

Artikel 8

Op de begraafplaats worden niet toegelaten:

- a. ijzeren hekken;
- b. palen met buizen of kettingen;
- c. stiepen of poeren onder de grafsteen;
- d. ontsierende elementen na beoordeling beheerder begraafplaats.

Artikel 9

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats.

Artikel 10

Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het reglement van de begraafplaats:

1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.
2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en diensten. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door externe beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegelaten.
4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder.

Artikel 11

De ruimte tussen twee graven moet minimaal 20 centimeter bedragen.

Artikel 12

Vóór het plaatsen van een grafteken en vóór het bijzetten van een urn dient de rechthebbende – of de leverancier namens de rechthebbende – een schriftelijke goedgekeurde toestemming tot plaatsing aan de beheerder te tonen.

De beheerder is gerechtigd het plaatsen van gedenktekens/monumenten te weigeren bij het niet of gedeeltelijk voldoen aan deze voorschriften.

Artikel 13

Een grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Het grafteken dient van de begraafplaats te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder.

Artikel 40 van het Reglement voor het beheer van begraafplaatsen bepaalt:

Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende. Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst, is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende.

Artikel 14

Grafkelders mogen geen grotere oppervlakte innemen dan de oppervlakte van het graf. Geprefabriceerde grafkelders kunnen worden ingelaten. Gemetselde graven worden opgetrokken in wanden van metselsteen tot 10 centimeter onder het maaiveld op een vloerplaat van gewapend beton. Alle grafkelders dienen te worden afgesloten met een afdekplaat van gewapend beton voordat het grafteken geplaatst wordt.

Artikel 15

Voor werkzaamheden op de graven door externe beroepskrachten is de begraafplaats geopend op de vijf werkdagen van 8 uur tot 17 uur. Voor bezoekers is de begraafplaats bovendien toegankelijk op de zaterdagen van 8 tot 17 uur en op zon- en feestdagen van 12 tot 17 uur. Buiten deze uren is het ook de uitvaartverzoorgers en leveranciers van graftekens en urnen niet toegestaan zich op de begraafplaats te bevinden, tenzij met goedvinden van de beheerder.

Artikel 16

Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereiden door vervoersmiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wioldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen.

Artikel 17

De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.

Artikel 18

De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats of de werknemers van de tuinonderhoudsdienst. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder.